

NOME	POSIÇÃO		TAM	N/A	DESCRIÇÃO
Name	Position		Size	N/A	Description
					Código do CITIBANK (Obrigatório)
<b>Banco Origem ou Destino do Arquivo</b>	1	3	3	N	CAMPO FIXO = "745"
File Source or Target Bank					Citibank Code (Mandatory)
					Fixed Field = "745"
<b>Lote de Serviço</b>	4	7	4	N	CAMPO FIXO = "0000" (Obrigatório)
Service Batch					Obrigatório Fixed Field = "0000" (Mandatory)
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = "0" (Obrigatório)
Record Type					Fixed Field = "0" (Mandatory)
	9	17	9	A	Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>					Preencher com espaços (brancos)
FEBRABAN/CNAB Exclusive Use					Reserved Fill with Blank spaces
	18	18	1	N	Tipo de inscrição do cliente (Obrigatório para DOC e TED)
					'1' = CPF
<b>Tipo de Inscrição do Cliente</b>					'2' = CNPJ
Customer's Registration Type (Tax ID)					Customer's registration type (Mandatory for DOC and TED)
					'1' = CPF
	19	32	14	N	'2' = CNPJ
<b>Número de Inscrição do Cliente</b>					Número de inscrição do cliente
Customer's Registration Number (Tax ID)					Customer's registration number (Tax ID)
<b>Código do Convênio no Banco</b>	33	52	20	A	Preencher com o código do convênio ou número da conta ou espaços (brancos).
Customer's Code					Fill with Customer's Code, Account Number or blank spaces
<b>Agência do Cliente</b>	53	57	5	N	Agência da conta do cliente
Customer's Branch					Customer's Branch
	58	58	1	A	Não Utilizado
<b>Dígito Verificador da Agência do Cliente</b>					Preencher com espaço (branco)
Customer's Branch Validation Digit					Not Used Fill with blank space
<b>Conta do Cliente</b>	59	70	12	N	Número da conta cosmos do cliente
Customer's Cosmos Account					Customer's cosmos account number
	71	71	1	A	Não Utilizado
<b>Dígito Verificador da Conta do Cliente</b>					Preencher com espaço (branco)
Customer's Account Validation Digit					Not Used Fill with blank space
	72	72	1	A	Não Utilizado
<b>Dígito Verificador da Ag/Conta</b>					Preencher com espaço (branco)
Branch/Accounts Validation Digit					Not Used Fill with blank space
<b>Nome do Cliente</b>	73	102	30	A	Nome do cliente
Customer's Name					Customer's name
<b>Nome do Banco do Cliente</b>	103	132	30	A	Campo Fixo = "CITIBANK"

<i>Customer's Bank Name</i>	100	102	00	N	<i>Fixed Field = "CITIBANK"</i>
					Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	133	142	10	A	Preencher com espaços (brancos)
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>
					<i>Fill with blank spaces</i>
					Código Remessa / Retorno
<b>Código do Arquivo</b>	143	143	1	N	'1' – Arquivo Remessa (Cliente -> Banco) '2' – Arquivo Retorno (Banco -> Cliente)
<i>File Code</i>					<i>Remittance / Return file code</i>
					'1' – Remittance File (Client => Bank) '2' – Return File (Bank => Client)
<b>Data de Geração do Arquivo</b>	144	151	8	N	Formato = ("DDMMAAAA")
<i>File Generation Date</i>					<i>Format = ("DDMMYYYY")</i>
<b>Hora de Geração do Arquivo</b>	152	157	6	N	Formato = (HHMMSS)
<i>File Generation Time</i>					<i>Format = (HHMMSS)</i>
					Número sequencial controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.
<b>Número Sequencial do Arquivo (NSA)</b>	158	163	6	N	Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo
<i>File Sequence Number (NSA)</i>					<i>Sequence number controlled by the file generation responsible, used to order the sent files disposition</i>
					<i>Add one sequence number to each header in the file</i>
<b>Layout do Arquivo</b>	164	166	3	N	CAMPO FIXO = "060"
<i>File Layout</i>					<i>Fixed Field = "060"</i>
<b>Densidade do Arquivo</b>	167	171	5	N	CAMPO FIXO = "00000"
<i>File Density</i>					<i>Fixed Field = "00000"</i>
					Não Utilizado
<b>Reservado para o Banco</b>	172	191	20	A	Preencher com espaço (branco)
<i>Reserved for the Bank</i>					<i>Not Used</i>
					<i>Fill with blank space</i>
					Não Utilizado
<b>Reservado para o Cliente</b>	192	211	20	A	Preencher com espaço (branco)
<i>Reserved for the Customer</i>					<i>Not Used</i>
					<i>Fill with blank space</i>
					Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	212	240	29	A	Preencher com espaços (brancos)
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>
					<i>Fill with blank spaces</i>

NOME	POS	TAM	N/A	DESCRIÇÃO	ALTERAÇÕES
<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Size</i>	<i>N/A</i>	<i>Description</i>	<i>Changes</i>
				Código do CITIBANK (Obrigatório)	

<b>Banco do Pagador</b>	1	3	3	N	CAMPO FIXO = "745"	
<i>Payer's Bank</i>					<i>Citibank Code</i>	
					<i>Fixed Field = "745" (Mandatory)</i>	
					Número sequencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório)	
<b>Lote de Serviço</b>	4	7	4	N	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.	
<i>Service Batch</i>					<i>Sequence number to identify a batch service. (Mandatory)</i>	
					<i>Fill with '0001' for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can't be repeated inside the file.</i>	
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = "1" (Obrigatório)	
<i>Record Type</i>					<i>Fixed Field = "1" (Mandatory)</i>	
<b>Tipo da Operação</b>	9	9	1	A	CAMPO FIXO = "C"	
<i>Operation Type</i>					<i>Fixed Field = "C"</i>	
	10	11	2	N	Código do serviço / produto	Campo Fixo = "30"
<b>Serviço</b>					Consultar "Tabela 1 – Códigos de tipos de Serviços"	
<i>Service</i>					<i>Service / product code.</i>	<i>Fixed Field = "30"</i>
					<i>See "Table 1 – Service Type Codes"</i>	
	12	13	2	N	Forma de Lançamento (Obrigatório)	
					'01' - Crédito em Conta Corrente	DE: "01"
					'02' - Cheque Administrativo	PARA: "03"
					'03' -DOC/TED	
					'31' - Pagamento de Boleto	
					'41' = TED – Outra Titularidade (1)	
<b>Forma de lançamento</b>					43' = TED – Mesma Titularidade (1)	
<i>Entry Form</i>					<i>Entry Form (Mandatory)</i>	
					'01' – Book to book transfer	
					'02' - Manager Check	FROM: "01"
					'03' - DOC/TED	TO: "03"
					'31' – Slip Payment	
					'41' = TED – Other account owner (1)	
					'43' = TED – Same account ownerr (1)	
<b>Layout do Lote</b>	14	16	3	N	CAMPO FIXO = "031"	
<i>Batch Layout</i>					<i>Fixed Field = "031"</i>	
	17	17	1	A	Reservado	
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>					Preencher com espaços (brancos)	
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
	18	18	1	N	Tipo de inscrição do cliente (Obrigatório para DOC e TED)	
					'1' = CPF	
<b>Tipo de Inscrição do Cliente</b>					'2' = CNPJ	
<i>Customer's Registration Type (Tax ID)</i>					<i>Customer's registration type (Mandatory for DOC and TED)</i>	

					'1' = CPF	
					'2' = CNPJ	
<b>Número de Inscrição do Cliente</b>	19	32	14	N	Número de inscrição do cliente	
<i>Customer's Registration Number (Tax ID)</i>					<i>Customer's registration number</i>	
					Não Utilizado	
<b>Código do Cliente</b>	33	52	20	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>Customer's Code</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
<b>Agência do Cliente</b>	53	57	5	N	Agência da conta do cliente. (Obrigatório)	
<i>Customer's Branch</i>					<i>Customer's Branch. (Mandatory)</i>	
					Não Utilizado	
<b>Dígito Verificador da Agência do Cliente</b>	58	58	1	A	Preencher com espaço (branco)	
<i>Customer's Branch Validation Digit</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank space</i>	
<b>Conta Cosmos do Cliente</b>	59	70	12	N	Número da Conta Cosmos do cliente. (Obrigatório)	
<i>Customer's Cosmos Account</i>					<i>Customer's cosmos account number. (Mandatory)</i>	
					Não Utilizado	
<b>Dígito Verificador da Conta do Cliente</b>	71	71	1	A	Preencher com espaço (branco)	
<i>Customer's Account Validation Digit</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank space</i>	
					Não Utilizado	
<b>Dígito Verificador da Ag/Conta</b>	72	72	1	A	Preencher com espaço (branco)	
<i>Branch/Account Validation Digit</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank space</i>	
<b>Nome do Cliente</b>	73	102	30	A	Nome do cliente	
<i>Customer's Name</i>					<i>Customer's name</i>	
					Não Utilizado	
<b>Informação 1</b>	103	142	40	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>Information 1</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
<b>Endereço do Cliente (Logradouro)</b>					Nome da Rua, Av, Pça, Etc	
<i>Customer's Address</i>	143	172	30	A	<i>Name of the street, avenue, etc.</i>	
<b>Endereço do Cliente (Número)</b>	173	177	5	N	Número do Local	
<i>Customer's Address Number</i>					<i>Address number</i>	
<b>Endereço do Cliente (Complemento)</b>	178	192	15	A	Casa, Apto, Sala, Etc	
<i>Customer's Address Complement</i>					<i>House, apartment, room, etc.</i>	
<b>Cidade do Cliente</b>	193	212	20	A	Nome da Cidade	
<i>Customer's City</i>					<i>City's name</i>	
<b>CEP do Cliente (CEP)</b>	213	217	5	N	CEP	
<i>Customer's ZIPCODE</i>					<i>ZIPCODE</i>	
<b>Complemento do CEP do Cliente</b>	218	220	3	A	Complemento do CEP	
<i>Customer's ZIPCODE complement</i>					<i>ZIPCODE's complement</i>	
<b>Estado do Cliente</b>	221	222	2	A	Sigla do Estado	
<i>Customer State</i>					<i>State abbreviation</i>	
					Indicador da forma de pagamento:	
<b>Indicativo da forma de pagamento</b>					01 - Débito em Conta Corrente	

<i>Indicative of payment</i>	223	224	2		<i>Indicator of payment:</i>	
				A *	<i>01 - Current Debit Account</i>	
					Reservado	Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	225	230	6	A	Preencher com espaços (brancos)	Preencher com espaços (brancos)
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>	<i>Reserved</i>
					<i>Fill with blank spaces</i>	<i>Fill with blank spaces</i>
<b>Ocorrências</b>	231	240	10	A	Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para Retorno”	
<i>Events</i>					<i>Return event codes. Up to five events can be informed.</i>	
					<i>See “Table 2 - Return event codes”.</i>	

NOME	POS		TAM	N/A	DESCRIÇÃO	ALTERAÇÕES
<i>Name</i>	<i>Position</i>		<i>Size</i>	<i>N/A</i>	<i>Description</i>	<i>Changes</i>
					Código do CITIBANK (Obrigatório)	
<b>Banco do Pagador</b>	1	3	3	N	CAMPO FIXO = “745”	
<i>Payer's Bank</i>					<i>Citibank Code</i>	
					<i>Fixed Field = “745” (Mandatory)</i>	
					Número sequencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório)	
<b>Lote de Serviço</b>	4	7	4	N	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.	
<i>Service Batch</i>					<i>Sequence number to identify a batch service. (Mandatory) Fill with '0001' for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can't be repeated inside the file.</i>	
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = “3” (Obrigatório)	
<i>Record Type</i>					<i>Fixed Field = “3” (Mandatory)</i>	
					Número Sequencial do Registro no Lote. (Obrigatório) Deve sempre começar com ‘1’ para um novo lote.	
<b>Sequência</b>	9	13	5	N	<i>Record sequence number in the batch. (Mandatory) Must always begin with ‘1’ for a new batch.</i>	
<i>Sequence</i>						
<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b>	14	14	1	A	CAMPO FIXO = “A” (Obrigatório)	
<i>Detail Record Segment Code</i>					<i>Fixed field = “A” (Mandatory)</i>	

					Tipo de Movimento (Obrigatório)	
					'0' = Indica INCLUSÃO	
					'1' = Indica CONSULTA	
					'3' = Indica ESTORNO	
					(somente para retorno)	
					'5' = Indica ALTERAÇÃO	
					'7' = Indica LIQUIDAÇÃO	
					'9' = Indica EXCLUSÃO	
<b>Tipo de Movimento</b>	15	15	1	N	Type of Operation (Mandatory)	
Type of Operation					'0' = Indicates INCLUSION	
					'1' = Indicates CONSULT	
					'3' = Indicates REVERSING ENTRY	
					(return only)	
					'5' = Indicates AMMENDMENT	
					'7' = Indicates CLEARING	
					'9' = Indicates EXCLUSION	
					Código da instrução para movimento.	
<b>Código da Instrução para Movimento</b>	16	17	2	N	Consultar "Tabela 3 - Códigos de Instrução para Movimento"	
Operation Instruction Code					Operation Instruction Code	
					See "Table 3 - Operation Instruction Code"	
					Código da câmara centralizadora	
					'018' = TED	Campo Fixo = "700"
					'700' = DOC	
<b>Código da Câmara Centralizadora</b>	18	20	3	N	'888' = TED com código ISPB	
Clearing system Code					Clearing system code	
					'018' = TED (wire transfer)	Fixed Field = "700"
					700' = DOC (ACH)	
					'888' = TED (wire transfer) with ISPB code	
<b>Código do Banco do Favorecido</b>	21	23	3	N	Código do Banco do Favorecido (Para crédito em conta Citi, informar "000")	Fixo: "237"
Beneficiary's Bank Code					Beneficiary's Bank Code (For Citi credit account, inform "000")	Fixed: "237"
<b>Agência do Favorecido</b>	24	28	5	N	Agência da conta do favorecido	Informar a agência do Funcionário no Bradesco

Beneficiary's Branch	29	29	1	A	Beneficiary's Branch	Informar a agência do Funcionário no Bradesco
					Não Utilizado	
Dígito Verificador da Agência do Favorecido	29	29	1	A	Preencher com espaços (brancos)	
Beneficiary's Branch Validation Digit					Not Used	
					Fill with blank spaces	
Número da Conta Corrente do Favorecido	30	41	12	N	Número da Conta Corrente do Beneficiário, contemplando o dígito verificador da conta	Informar a conta salário do Funcionário no Bradesco com o dígito
Beneficiary's Account Number					Beneficiary's account number, with Account Validation Digit	Inform Employee's salary account at Bradesco with digit
					Não Utilizado	
Dígito Verificador da Conta	42	42	1	A	Preencher com espaços (brancos)	
Account Validation Digit					Not Used	
					Fill with blank spaces	
					Não Utilizado	
Dígito Verificador da AG/Conta	43	43	1	A	Preencher com espaços (brancos)	
Branch/Account Validation Digit					Not Used	
					Fill with blank spaces	
Nome do Favorecido	44	73	30	A	Nome do favorecido	
Beneficiary's Name					Beneficiary's name	
Número Atribuído para Empresa (Seu número) para Identificar o Documento de Pagamento (ex: Número da Nota Fiscal)	74	93	20	A	Seu número (15 + 5 brancos)	
Number Assigned by the Client (Your Number) to identify the payment document (ex: Invoice Number)					Your number (15 + 5 blanks)	

<b>Data do Pagamento</b>	94	101	8	N	Formato = "DDMMAAAA"	
<i>Transaction Date</i>					<i>Format = "DDMMYYYY"</i>	
<b>Tipo da Moeda</b>	102	104	3	A	CAMPO FIXO = 'BRL'	
<i>Currency Type</i>					<i>Fixed Field = 'BRL'</i>	
<b>Quantidade da Moeda</b>	105	119	15	N	Não Utilizado Preencher com zeros <i>Not Used</i>	
<i>Currency Amount</i>					<i>Fill with zeros</i>	
<b>Valor do Pagamento</b>	120	134	15	N	Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais)	
<i>Transaction Amount</i>					<i>Transaction amount (Last 2 digits are decimals)</i>	
<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco</b>	135	154	20	A	Não Utilizado	
<b>(Nosso Número)</b>					Preencher com espaços (brancos)	
<i>Document Number Assigned by the Bank</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
<b>Data Real da Efetivação Pagamento</b>	155	162	8	N	Não Utilizado	
<i>Actual Transaction Date</i>					Preencher com zeros	
					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
<b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b>	163	177	15	N	A ser preenchido quando arquivo for de retorno e se referir a uma confirmação de lançamento (2 últimos dígitos são decimais)	
<i>Actual Transaction Amount</i>					<i>To be filled when it is a entry confirmation return file (Last 2 digits are decimals)</i>	
<b>Informação 2 (E-mail)</b>	178	217	40	A	Email do Beneficiário para utilização do Portal do Fornecedor	
<i>Information 2 (E-mail)</i>					<i>Beneficiary's email to use the Supplier Portal</i>	
					Não Utilizado	
<b>Código Finalidade do DOC</b>	218	219	2	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>Doc Finality Code</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
					Não Utilizado	
<b>Código finalidade da TED</b>	220	224	5	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>TED Finality Code</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
					Reservado	
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	225	229	5	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
					Aviso ao Favorecido	
<b>Aviso ao Favorecido</b>	230	230	1	N	CAMPO FIXO '0' = Não Emite Aviso	
<i>Noticy to the Beneficiary</i>					<i>Notice to the beneficiary</i>	
					<i>Fixed Field '0' = Does not issue Notice</i>	
<b>Ocorrências</b>	231	240	10	A	Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar "Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para Retorno"	
<i>Events</i>					<i>Return event codes. Up to five events can be informed.</i>	
					<i>See "Table 2 - Return event codes".</i>	



Name	Position		Size	N/A	Description	Changes
					Código do CITIBANK (Obrigatório)	
<b>Banco do Pagador</b>	1	3	3	N	CAMPO FIXO = "745"	
<i>Payer's Bank</i>					<i>Citibank Code</i>	
					<i>Fixed Field = "745" (Mandatory)</i>	
	4	7	4	N	Número sequencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório)	
<b>Lote de Serviço</b>					Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.	
<i>Service Batch</i>					<i>Sequence number to identify a batch service. (Mandatory) Fill with '0001' for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can't be repeated inside the file.</i>	
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = "3" (Obrigatório)	
<i>Record Type</i>					<i>Fixed Field = "3" (Mandatory)</i>	
	9	13	5	N	Número Sequencial do Registro no Lote. (Obrigatório) Deve sempre começar com '1' para um novo lote.	
<b>Sequência</b>					<i>Record sequence number in the batch. (Mandatory) Must always begin with '1' for a new batch.</i>	
<i>Sequence</i>						
<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b>	14	14	1	A	CAMPO FIXO = "B" (Obrigatório)	
<i>Detail Record Segment Code</i>					<i>Fixed field = "B" (Mandatory)</i>	
	15	17	3	A	Reservado	
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>					Preencher com espaços (brancos)	
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
	18	18	1	N	Tipo de inscrição do favorecido (Obrigatório para DOC e TED)	Campo Obrigatório
					'1' = CPF	
					'2' = CNPJ	
<b>Tipo de Inscrição do Favorecido</b>					<i>Beneficiary's registration type</i>	Mandatory Field
<i>Beneficiary's Registration Type (Tax ID)</i>					<i>(Mandatory for DOC and TED)</i>	
					'1' = CPF	
					'2' = CNPJ	
<b>Número de Inscrição do Favorecido</b>					Número de inscrição do favorecido	CPF do Funcionário
<i>Beneficiary's Registration Number (Tax ID)</i>	19	32	14	N	<i>Beneficiary's registration number</i>	Employee Tax ID (CPF)
	33	62	30	A	OBRIGATÓRIO (para regional é opcional)	
<b>Endereço do Favorecido</b>					Nome da Rua, Av, Pça, Etc (ou informar apenas um ponto '.')	
<i>Beneficiary's Address</i>					MANDATORY	
					<i>Name of the street, avenue, etc. (or enter only a dot '.')</i>	
<b>Endereço do Favorecido (Número)</b>	63	67	5	N	Número do Local (ou '00000')	

<i>Beneficiary's Adress Number</i>					<i>Adress number (or '00000')</i>	
<b>Endereço do Favorecido (Complemento)</b>	68	82	15	A	Casa, Apto, Sala, Etc (ou brancos)	
<i>Beneficiary's Address Complement</i>					<i>House, apartment, room, etc. (or blanks)</i>	
<b>Bairro do Favorecido</b>	83	97	15	A	Nome do Bairro (ou brancos)	
<i>Beneficiary's District</i>					<i>Name of the District (or blanks)</i>	
<b>Cidade do Favorecido</b>	98	117	20	A	Nome da Cidade (ou brancos)	
<i>Beneficiary's City</i>					<i>City's name (or blanks)</i>	
<b>CEP do Favorecido</b>	118	122	5	N	CEP (ou zeros)	
<i>Beneficiary's ZIPCODE</i>					<i>ZIPCODE (or zeros)</i>	
<b>Complemento do CEP do Favorecido</b>	123	125	3	A	Complemento do CEP (ou zeros)	
<i>Beneficiary's ZIPCODE complement</i>					<i>ZIPCODE's complement (or zeros)</i>	
<b>Estado do Favorecido</b>	126	127	2	A	Sigla do Estado (ou brancos)	
<i>Beneficiary's State</i>					<i>State abbreviation (or blanks)</i>	
<b>Data do Vencimento (Nominal)</b>	128	135	8	N	Formato = "DDMMAAAA"	
<i>Nominal Maturity Date</i>					<i>Format = "DDMMYYYY"</i>	
<b>Valor do Documento (Nominal)</b>	136	150	15	N	Valor do documento (2 últimos dígitos são decimais)	
<i>Nominal Document Value</i>					<i>Document value (Last 2 digits are decimals)</i>	
					Não Utilizado	
<b>Valor do Abatimento</b>	151	165	15	N	Preencher com zeros	
<i>Value of Rebate</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
					Não Utilizado	
<b>Valor do Desconto</b>	166	180	15	N	Preencher com zeros	
<i>Value of Discount</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
					Não Utilizado	
<b>Valor da Mora</b>	181	195	15	N	Preencher com zeros	
<i>Value of Arrears</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
					Não Utilizado	
<b>Valor da Multa</b>	196	210	15	N	Preencher com zeros	
<i>Value of Fine</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
					Não Utilizado	
<b>Código / Documento do Favorecido</b>	211	225	15	A	Preencher com espaços (brancos)	
<i>Beneficiary's Code / Document</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with blank spaces</i>	
					Aviso ao Favorecido	
<b>Aviso ao Favorecido</b>	226	226	1	N	CAMPO FIXO '0' = Não Emite Aviso	
<i>Noticy to the Beneficiary</i>					<i>Notice to the beneficiary</i>	
					<i>Fixed Field '0' = Does not issue Notice</i>	
					Não Utilizado	
<b>Código UG Centralizadora</b>	227	232	6	N	Preencher com zeros	
<i>UG Centralizing code</i>					<i>Not Used</i>	
					<i>Fill with zeros</i>	
					Código ISPB – se não utilizar, preencher com	

<b>Identificação do Banco no SPB</b>	233	240	8	A	espaços (brancos)	
<i>Bank identification in SPB</i>					ISPB code	
					If not used, fill with blank spaces	

NOME	POS		TAM	N/A	DESCRIÇÃO	
Name	Position		Size	N/A	Description	
	1	3	3	N	Código do CITIBANK (Obrigatório)	
<b>Banco do Pagador</b>					CAMPO FIXO = "745"	
<i>Payer's Bank</i>					Citibank Code (Mandatory)	
					Fixed Field = "745"	
	4	7	4	N	Número sequencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório)	
<b>Lote de Serviço</b>					Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.	
<i>Service Batch</i>					Sequence number to identify a batch service. (Mandatory)	
					Fill with '0001' for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can't be repeated inside the file.	
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = "5" (Obrigatório)	
<i>Record Type</i>					Fixed Field = "5" (Mandatory)	
	17	17	1	A	Reservado	
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>					Preencher com espaços (brancos)	
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					Reserved	
	18	23	6	N	Quantidade de registros no lote. (Obrigatório)	
<b>Quantidade de Registros do Lote</b>					(Somatória dos registros tipo 1,3 e 5)	
<i>Amount of Registries in the Batch</i>					Amount of registries in the batch. (Mandatory)	
					(Sum of type 1,3 and 5 registries)	
	24	41	18	N	Somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe. (Obrigatório)	
<b>Somatória dos Valores</b>					(tipo 3 / segmento J) 2 últimos dígitos são decimais	
<i>Total Value</i>					Sum of credit values in the detail registries. (Mandatory)	
	42	59	18	N	Não Utilizado	
<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b>					Preencher com zeros	
<i>Total Currency Amount</i>					Not Used	
					Fill with zeros	
	60	65	6	N	Não Utilizado	
<b>Número Aviso de Débito</b>					Preencher com zeros	
<i>Number of the Notice of Debit</i>					Not Used	
					Fill with zeros	
	66	230	165	A	Reservado	
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>					Preencher com espaços (brancos)	
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					Reserved	

					Fill with blank spaces
<b>Ocorrências</b>	231	240	10	A	Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para Retorno”
<i>Events</i>					<i>Return event codes. Up to five events can be informed. See “Table 2 - Return event codes”.</i>

NOME	POS		TAM	N/A	DESCRIÇÃO
<i>Name</i>	<i>Position</i>		<i>Size</i>	<i>N/A</i>	<i>Description</i>
<b>Banco Origem ou Destino do Arquivo</b>	1	3	3	N	Código do CITIBANK (Obrigatório) CAMPO FIXO = “745”
<i>File Source or Target Bank</i>					<i>Citibank Code (Mandatory) Fixed Field = “745”</i>
<b>Lote de Serviço</b>	4	7	4	N	CAMPO FIXO = “9999” (Obrigatório)
<i>Service Batch</i>					<i>Fixed Field = “9999” (Mandatory)</i>
<b>Tipo de Registro</b>	8	8	1	N	CAMPO FIXO = “9” (Obrigatório)
<i>Record Type</i>					<i>Fixed Field = “9” (Mandatory)</i>
					Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	9	17	9	A	Preencher com espaços (brancos)
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>
					Fill with blank spaces
					Quantidade de lotes do arquivo. (Obrigatório)
<b>Quantidade de Lotes</b>	18	23	6	N	Somatória de registros tipo 1
<i>Batches Amount</i>					<i>Amount of batches in the file. (Mandatory)</i>
					<i>Sum of type 1 registries</i>
<b>Quantidade de Registros</b>	24	29	6	N	Quantidade de Registros do Arquivo. (Obrigatório) Somatória de registros tipo 0,1,3,5 e 9
<i>Registries Amount</i>					<i>Amount of registries in the file. (Mandatory) Sum of type 0,1,3,5, and 9 registries</i>
					Não Utilizado
<b>Quantidade de contas (Conciliação)</b>	30	35	6	N	Preencher com zeros
<i>Accounts amount (Conciliation)</i>					<i>Not Used</i>
					Fill with zeros
					Reservado
<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	36	240	205	A	Preencher com espaços (brancos)
<i>FEBRABAN/CNAB Exclusive Use</i>					<i>Reserved</i>
					Fill with blank spaces